ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH

Symbol	Opis	Wymiar	Wymiar	L / P (1. wiersz ilości)
Dw03	[illegible]INIOWE PRZESZKLONE [illegible] EI30, [illegible]odowa dymoszczelne)	[illegible]0 x 220 cm	[illegible]+30 x 205 cm	[illegible] / -
Dw03.1	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE EI30, (klatka schodowa dymoszczelne)	150 x 220 cm	90+30 x 205 cm	1 / 1
Dw04	DRZWI STALOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE EI30, (korytarze - przedsionek)	145 x 213 cm	90+33 x 205 cm	- / -
Dw04.1	DRZW ISTALOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE EI30, (korytarze - przedsionek)	145 x 213 cm	90+33 x 205 cm	- / -
Dw05	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE , (korytarze dymoszczelne)	145 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw06	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE , (korytarze)	144 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw06.1	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE , (korytarze)	155 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw07	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE (EI30), (klatki schodowe)	141 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw08	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE (EI30), (klatki schodowe)	111 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw08.1	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE (EI30), (klatki schodowe)	111 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw09	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE WEWNĘTRZNE , (korytarz kancelaria tajna)	155 x 220 cm	90+30 x 205 cm	- / -
Dw10	DRZWI ALUMINIOWE PRZESZKLONE hall	211 x 210 cm	90+90 x 205 cm	- / -
Dw11	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZYLGOWE PEŁNE (EI 30s) do przedsionków toalet (33db)	98 x 210 cm	90 x 205 cm	- / 1
Dw12	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZYLGOWE PEŁNE (EI 30s) do toalet NPS (43db)	99 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw13	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE do toalet	98 x 210 cm	90 x 205 cm	1 / 2
Dw13A	DRZWI PEŁNE Z PŁYT MDF OSADZONE NA ŚCIANCE MDF do toalet	98 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw14	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZYLGOWE, PEŁNE do przedsionków toalet	99 x 210 cm	90 x 205 cm	- / 3
Dw15	DRZWI PŁASZCZOWE, DREWNIANE PRZYLGOWE PRZESZKLONE do pomieszczeń socjalnych	97 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw16	DRZWI PŁASZCZOWE, DREWNIANE, PRZYLGOWE, PEŁNE do toalet NPS (43db)	99 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw17	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZESZKLONE (42db) do biur	97 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw17.1	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZESZKLONE (42db) do biur (kontrola dostepu)	97 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw17.2	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PRZESZKLONE (42db) do biur (kontrola dostepu)	97 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw18	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do biur magazynów podrecznych	99 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw18.1	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do biur magazynów podrecznych	99 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw19	DRZWI PŁASZCZOWE EIs30 z przedsionka ppoż	100 x 212 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw20	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE (39db) do pokoju przesłuchań	100 x 212 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw20.1	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE (39db) do pokoju przesłuchań	100 x 212 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw21	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE (EI 30) serwerownia i UPS	100 x 212 cm	100 x 205 cm	- / 1
Dw22	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do sal konferencyjnych I sądowych (47db)	100 x 213 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw22.1	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do sal konferencyjnych I sądowych (47db)	100 x 213 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw22.2	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do sal konferencyjnych I sądowych (47db)	100 x 213 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw23	DRZWI kancelaryjne	109 x 213 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw23.1	DRZWI kancelaryjne	109 x 213 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw24	DRZWISTALOWE PŁASZCZOWE do magazynów w piwnicy	106 x 212 cm	90 x 205 cm	- / 2
Dw24.1	DRZWISTALOWE PŁASZCZOWE do magazynów w piwnicy	106 x 212 cm	90 x 205 cm	2 / 5
Dw25	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE, EI60 do archiwów	130 x 210 cm	120 x 205 cm	4 / -
Dw26	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE EI60 do POM TECH	100 x 210 cm	90 x 205 cm	3 / -
Dw27	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE EI30s POMP, SCIEKÓW	100 x 210 cm	90 x 205 cm	1 / -
Dw28	DRZWI PŁASZCZOWE DREWNIANE PEŁNE do sal konferencyjnych I sądowych (47db)	100 x 210 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw29	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE EI30s korytarz do archiwum	130 x 210 cm	120 x 205 cm	1 / -
Dw30	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE (EI 30) garaż	100 x 212 cm	90 x 205 cm	- / -
Dw30.1	DRZWI PŁASZCZOWE STALOWE PEŁNE (EI 30) pokój zatrzymań	100 x 212 cm	90 x 205 cm	- / -

Kolor: RAL 7016

UWAGA:

1. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE. W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA NIEŚCISŁOŚCI, NALEŻY WEZWAĆ PROJEKTANTA.
2. DLA ZACHOWANIA PROJEKTOWANYCH GABARYTÓW NALEŻY ZASTOSOWAĆ KOORDYNACJĘ WYKONASTWA WSZYSTKICH INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH
3. WSZYSTKIE PRACE NALEŻY WYKONAĆ ZGODNIE Z WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH, OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI, PRZEPISAMI TECHNICZNYMI ORAZ WIEDZĄ I SZTUKĄ BUDOWLANĄ. WSZYSTKIE ZASTOSOWANE MATERIAŁY I URZĄDZENIA JAK ROWNIEŻ WYMAGANE TECHNOLOGIE POWINNY MIEĆ STOSOWNE ATESTY, CERTYFIKATY I APROBATY TECHNICZNE.
4. W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY NIEZWŁOCZNIE SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM W CELU USTALENIA DALSZEGO TOKU POSTEPOWANIA.
5. WYMIARY OTWOROW W MURZE ZALEŻNE OD PRODUCENTA STOLARKI. PRZED MUROWANIEM NALEŻY WYBRAĆ KONKRETNEGO PRODUCENTA, WG KTOREGO NALEŻY PRZYJĄĆ WIELKOŚĆ OTWOROW W MURZE.
6. WSZYSTKIE DRZWI DWUSKRZYDŁOWE NALEŻY WYPOSAŻYĆ W SAMOZAMYKACZE Z MOŻLIWOŚCIĄ USTAWIENIA KOLEJNOŚCI ZAMYKANIA SKRZYDEŁ.
7. OPIS SKRZYDŁA NA RZUTACH 90/200 OZNACZA WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY(WYMIARY OTWORU DOPASOWAĆ DO WYTYCZNYCH PRODUCENTA STOLARKI). SKRZYDŁA DRZWI, STANOWIĄCYCH WYJŚCIE NA DROGĘ EWAKUACYJNĄ POWINNY POWINNY ZOSTAĆ WYPOSAŻONE W SAMOZAMYKACZ I OTWIERAĆ SIĘ O KĄT 180 STOPNI TAK, ABY PO ICH CAŁKOWITYM OTWARCIU NIE ZAWĘŻAŁY WYMAGANEJ SZEROKOŚCI DROGI EWAKUACYJNEJ.
10. W ZAKRESIE OSPRZĘTU DRZWI OBJĘTYCH KONTROLĄ DOSTEPU - SPRAWDZIĆ I UZGODNIĆ Z PROJEKTEM SŁABOPRĄDOWYM KONTROLI DOSTĘPU
8. WE WSZYSTKICH RODZAJACH DRZWI NALEŻY UZGODNIĆ KĄT OTWARCIA ORAZ KONIECZNOŚĆ ZASTOSOWANIA ODBOJNIKOW ŚCIENNYCH LUB POSADZKOWYCH.
9. WYKONAWCA STOLARKI I ŚLUSARKI UDZIELA GWARANCJI NA WYKONANY PRZEZ SIEBIE ZAKRES W ZWIĄZKU Z TYM PRZED MONTAŻEM NALEŻY Z NIM UZGODNIĆ MONTAŻ SIATEK ZABEZPIECZAJĄCYCH KRATEK WENTYLACYJNYCH. KRATKI KONTAKTOWE POMIĘDZY POMIESZCZENIAMI W KOLORZE DRZWI O PRZEKROJACH WG. PROJ. WENTYLACJI. WSZYSTKIE DRZWI NALEŻY WYPOSAŻYĆ W USZCZELKI DŹWIĘKOSZCZELNE.

PP 0,00 = 160,40 m.n.p.m

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl

INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg		
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	ARCHITEKTURA
NAZWA ZAMIERZENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Gisgesa 1 w Nisku.		

		nr UPRAWN.	PODPIS		
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE DRZWI WEWNĘTRZNYCH			DATA	06.2020
PROJEKTANT	dr inż. arch. MARCIN FURTAK	041/2008		SKALA RYSUNKU	1:100
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. arch. AGNIESZKA SOWIŃSKA	088/2011		NR RYS.	AZ 3.1
OPRACOWUJĄCY					

UWAGI: PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.