


## ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI

DOZBROJENIE  
OTWORU szt. 1



**Uwaga:**

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:  
- architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a zędeń wysokości w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i węzłach na elementy instalacji należy rozciągać w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krzewidła. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża należy ułożyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl					
INWESTOR	Sąd Okręgowy w / Tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg				
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR.38182, 361822, 36232 OBR., NISKO, JEDN. EWID. NISKO				
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRAZNA	KONSTRUKCJA		
NAMAZWA ZAMIETENIENIA	Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Regionalnej wraz z instalacjami wentylacyjnym (wody, kanalizacji sanitarnej) i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i telekomunikacyjnych, wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetlaniem i osłonięciem terenu, kanalizacji deszczowej i rozszczeźlow z kotłowani, windy samonikwej, rozbudok nawierzchni teletablicznaz i także ozdobną nieutylizowanego budynku przedskozła z kotłowani, windy samonikwej, rozbudok nawierzchni utwardzonych i instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, odtapowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 36182, 361822, przy ulicy Głępsza 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego skłupu energetycznego na działce 36232 przy ulicy Głępsza w Nisku.				
TREŚĆ RYSUNKU	ZBROJENIE TARCZY POZ. 7,2,8	nR UPRAWN.	PODPIS	DATA	06.2020
PROJEKTANT	Inż. Ryszard Oprucha	RP-Upr. 380194		SKALA RYSUNKU	1 : 50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Klaudia Responde	MAR0402/PBKrb16		NR RYS.	KW-762
OPRACOWUJĄCY	mgr Inż. Joanna Wałęga				
UMIAGI	PRACA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (OZ.U. NR.24.POZ.83 Z D.NA 23.02.1994). DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ BEZ ZGODY JEJEDYNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEOZBOUALNE.				