


ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZ

DOZBROJENIE
OTWORU szt. 10



- Uwaga:**

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a zęadne wyśności w metrach.
3. Zbiorenie w oknach i węzłach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zanknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbiorzenia nadpr należy ułożyć minilum 3#12.
4. Brzuchy oraz mniejsze otwory należy dozbierać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-515 Kraków / Olszewska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR		Śrół Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Śienkiewicza 27, 38-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Śienkiewicza 27, 38-400 Tarnobrzeg	
ADRES OBIEKTU		DZIAŁKA NR 3618/2, 3618/22, 3623/2 OBR. NISKO JEJEM EMD, NISKO	
FAZA		BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA ZAMÓWIENIA		Budowa budynku archiwalizacyjnego Śrółu Prokuratury Rejonowej oraz instalacji uwodopirnej wody, instalacji sanitacyjnej i elektrycznej, centralnego ogrzewania i wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznej i telefonizacji, w tym zlokalizowanie i wykonanie robót w zakresie: instalacji elektrycznej z oświetleniem i oświetleniem terenu, instalacji przesłazek z odczaszczaniem na terenie działki, instalacji elektrycznej z tablicą rozdzielczą, nielubokowanego budynku mieszkalnego z podłogowym i kolumnowym, wloty sanitarkowej, rozłóżka iwarianchni uwodopirnej z nielubokowej instalacją zasilającej się na terenie inwestycji (wody, odczaszczanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i instalacji zasilającej) w zadaniach nr 3618/2, 3618/22 i 3623/2 oraz przyłącza i w Nisko oraz przybudowa kolidującego stłupie energoelektrycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głęboka 1 w Nisku.	
TREŚĆ RYSUNKU		ZBROJOWANIE TARCZY POZ.7.42	
PROJEKTANT		mgr inż. Ryszard Oprocha	
SPRAWDZAJĄCY		mgr inż. Klaudio Resopend	
OPRACOWUJĄCY		mgr inż. Joanna Walega	
UWAGI		PRACUJĄCY AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE (DZ.U. L. NR 24/02.83 Z DNIA 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCEŃ I BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEZDOLNOŚCIE	