TARCZA POZ.7,3.10a, w osi 1




ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI




±0.00=160.40 m.n.p.m.

Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
   -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3ø12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl | | | | |
| INWESTOR | Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg<br>Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg | | | |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA NR 3616/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN.EWID. NISKO | | | |
| FAZA | **PROJEKT WYKONAWCZY** | | BRANŻA | **KONSTRUKCJA** |
| NAZWA ZAMIERZENIA | **Budowa budynku administracyjnego Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznymi (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z oświetleniem i odwietleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączaniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i odwietlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3616/2, 3612/2, przy ulicy Długosza 1 w Nisku oraz przebudowę kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Długosza 1 w Nisku.** | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | ZBROJENIE TARCZY POZ. 7,3.10A | nr UPRAWN. | PODPIS | DATA 06.2020 |
| | | | | SKALA RYSUNKU 1 : 50 |
| PROJEKTANT | **inż. Ryszard Oprocha** | **RP-Upr. 380/94** | | NR RYS. **KW-783A** |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Klaudia Rospond** | **MAP/0482/PBKb/16** | | |
| OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Joanna Wałęga** | | | |
| UWAGI | *PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24 POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.* | | | |