TARCZA POZ.7.1.3. w osi 6



860 — 10 16 #20 L=860 układać naprzemiennie z prętem nr 12 co 10cm
860 — 11 4 #25 L=860
700 — 12 16 #20 L=700 układać naprzemiennie z prętem nr 10 co 10cm
700 — 5 4 #25 L=700
849 — 13 16 #16 L=849 co 10cm
849 — 8 4 #12 L=849 co 20cm
182 — 6 30 #12 L=182 co 10/20cm
511 — 7 30 #12 L=511 co 10/20cm
250 — 9 3 #12 L=250

ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI

DOZBROJENIE OTWORU szt. 1



±0.00=160.40 m.n.p.m.

Uwaga:
1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii: -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO			
FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**	BRANŻA	**KONSTRUKCJA**	
NAZWA ZAMIERZENIA	**Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Głogesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głogesa 1 w Nisku.**			
TREŚĆ RYSUNKU	ZBROJENIE TARCZY POZ. 7.1.3	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA 06.2020
				SKALA RYSUNKU 1 : 50
PROJEKTANT	**inż. Ryszard Oprocha**	**RP-Upr. 380/94**		
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Klaudia Rospond**	**MAP/0482/PBKb/16**		NR RYS. **KW-721**
OPRACOWUJĄCY	**mgr inż. Joanna Wałęga**			
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN. POPRAWEK. SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*			