TARCZA POZ.7.3.5. w osi 4




ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI




DOZBROJENIE OTWORU szt. 10




Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii: -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

±0.00=160.40 m.n.p.m.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl | | | | | |
| INWESTOR | Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg<br>Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg | | | | |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO | | | | |
| FAZA | **PROJEKT WYKONAWCZY** | | BRANŻA | **KONSTRUKCJA** | |
| NAZWA ZAMIERZENIA | Budowa budynku administracyjnego: Sądu I Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i mała architektura: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Głogesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głogesa 1 w Nisku. | | | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | ZBROJENIE TARCZY POZ. 7.3.5 | nr UPRAWN. | PODPIS | DATA | 06.2020 |
| | | | | SKALA RYSUNKU | **1 : 50** |
| PROJEKTANT | **inż. Ryszard Oprocha** | **RP-Upr. 380/94** | | | |
| SPRAWDZAJĄCY | **mgr inż. Klaudia Rospond** | **MAP/0482/PBKb/16** | | NR RYS. | **KW-743** |
| OPRACOWUJĄCY | **mgr inż. Joanna Wałęga** | | | | |
| UWAGI | *PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24,POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN. POPRAWEK. SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.* | | | | |