

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-207 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|----------------------------------|--------|-------|----|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | | | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | |
| STROP POZ.2.4.1-29. - ZBROJENIE DOLNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 12 | 7,80 | | | 202,8 | | |
| 2 | 38 | 12 | 5,40 | | | 205,2 | | |
| 3 | 34 | 12 | 7,80 | | | 265,2 | | |
| 4 | 30 | 12 | 6,15 | | | 184,5 | | |
| 5 | 14 | 12 | 4,40 | | | 61,6 | | |
| 6 | 10 | 12 | 3,17 | | | 31,7 | | |
| 7 | 29 | 12 | 6,85 | | | 198,7 | | |
| 8 | 38 | 12 | 7,10 | | | 269,8 | | |
| 9 | 29 | 12 | 7,80 | | | 226,2 | | |
| 10 | 38 | 12 | 6,15 | | | 233,7 | | |
| 11 | 50 | 10 | 1,85 | 92,5 | | | | |
| 12 | 26 | 12 | 7,80 | | | 202,8 | | |
| 13 | 38 | 12 | 5,40 | | | 205,2 | | |
| 14 | 71 | 12 | 5,40 | | | 383,4 | | |
| 15 | 34 | 12 | 9,50 | | | 323,0 | | |
| 16 | 30 | 12 | 5,10 | | | 153,0 | | |
| 17 | 4 | 12 | 1,85 | | | 7,4 | | |
| 18 | 46 | 12 | 7,10 | | | 326,6 | | |
| 19 | 9 | 12 | 7,10 | | | 63,9 | | |
| 20 | 15 | 12 | 6,05 | | | 90,8 | | |
| 21 | 26 | 12 | 7,75 | | | 201,5 | | |
| 22 | 13 | 12 | 6,15 | | | 80,0 | | |
| 23 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | | |
| 24 | 49 | 10 | 1,85 | 90,7 | | | | |
| 25 | 43 | 10 | 1,85 | 79,6 | | | | |
| 26 | 2 | 12 | 2,80 | | | 5,6 | | |
| 27 | 2 | 12 | 3,15 | | | 6,3 | | |
| 28 | 24 | 12 | 7,75 | | | 186,0 | | |
| 29 | 15 | 12 | 0,90 | | | 13,5 | | |
| 30 | 11 | 12 | 1,90 | | | 20,9 | | |
| 31 | 26 | 12 | 5,10 | | | 132,6 | | |
| 32 | 13 | 12 | 5,40 | | | 70,2 | | |
| 33 | 10 | 12 | 4,90 | | | 49,0 | | |
| 34 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | | |
| 35 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | | |
| 36 | 86 | 12 | 5,40 | | | 464,4 | | |
| 37 | 205 | 10 | 1,85 | 379,3 | | | | |
| 38 | 10 | 12 | 1,50 | | | 15,0 | | |
| 39 | 154 | 12 | 5,40 | | | 831,6 | | |
| 40 | 123 | 12 | 5,40 | | | 664,2 | | |
| 41 | 1 | 12 | 49,05 | | | 49,1 | | mb |
| 42 | 55 | 10 | 1,85 | 101,8 | | | | |
| 43 | 8 | 12 | 1,15 | | | 9,2 | | |
| 44 | 5 | 12 | 1,85 | | | 9,3 | | |
| 45 | 2 | 12 | 5,40 | | | 10,8 | | |
| 46 | 23 | 12 | 4,40 | | | 101,2 | | |
| 47 | 26 | 12 | 7,15 | | | 185,9 | | |
| 48 | 34 | 12 | 5,40 | | | 183,6 | | |
| 49 | 15 | 12 | 4,40 | | | 66,0 | | |
| 50 | 11 | 12 | 3,60 | | | 39,6 | | |
| 51 | 3 | 12 | 3,05 | | | 9,2 | | |
| 52 | 18 | 12 | 5,40 | | | 97,2 | | |
| 53 | 26 | 12 | 6,15 | | | 159,9 | | |
| 54 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 55 | 34 | 12 | 4,40 | | | 149,6 | | |
| 56 | 21 | 12 | 7,10 | | | 149,1 | | |
| 57 | 34 | 12 | 6,15 | | | 209,1 | | |
| 58 | 29 | 12 | 7,10 | | | 205,9 | | |
| 59 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|-------------|---------|--------|--------|------|
| 60 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | |
| 61 | 17 | 12 | 4,40 | | | 74,8 | |
| 62 | 1 | 12 | 56,60 | | | 56,6 | mb |
| 63 | 1 | 12 | 65,40 | | | 65,4 | mb |
| 64 | 9 | 12 | 7,10 | | | 63,9 | |
| 65 | 45 | 12 | 2,85 | | | 128,3 | |
| 66 | 34 | 12 | 3,45 | | | 117,3 | |
| 67 | 10 | 12 | 0,60 | | | 6,0 | |
| 68 | 8 | 12 | 4,70 | | | 37,6 | |
| 69 | 2 | 12 | 1,55 | | | 3,1 | |
| 70 | 6 | 12 | 2,55 | | | 15,3 | |
| 71 | 8 | 12 | 0,53 | | | 4,2 | |
| 72 | 36 | 12 | 4,40 | | | 158,4 | |
| 73 | 10 | 12 | 1,25 | | | 12,5 | |
| 74 | 19 | 12 | 4,25 | | | 80,8 | |
| 75 | 19 | 12 | 1,35 | | | 25,7 | |
| 76 | 3 | 12 | 1,50 | | | 4,5 | |
| 77 | 3 | 12 | 3,05 | | | 9,2 | |
| 78 | 13 | 12 | 6,85 | | | 89,1 | |
| 79 | 8 | 12 | 6,15 | | | 49,2 | |
| 80 | 1 | 8 | 2720,00 | | 2720,0 | | mb |
| | | | | | | | |
| Łączna długość [m] | | | | 743,7 | 2720,0 | 9860,5 | 0,0 |
| Masa 1mb [kG] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 |
| Masa według średnic [kG] | | | | 461,1 | 1088,0 | 8775,8 | 0,0 |
| Masa według gatunku stali [kG] | | | | 10324,9 | | | |
| Łączna masa stali [kG] | | | | 10324,9 | | | |
| | | | RAZEM szt.: | 1 | 10325 | | |

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-208 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|-------------------------------------|----|--------|-----|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| STROP POZ.2.4.1-29. - ZBROJENIE GÓRNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 50 | 12 | 2,45 | | | 122,5 | | |
| 2 | 115 | 12 | 2,75 | | | 316,3 | | |
| 3 | 156 | 12 | 4,20 | | | 655,2 | | |
| 4 | 11 | 12 | 2,00 | | | 22,0 | | |
| 5 | 82 | 12 | 4,50 | | | 369,0 | | |
| 6 | 34 | 12 | 5,75 | | | 195,5 | | |
| 7 | 53 | 12 | 5,25 | | | 278,3 | | |
| 8 | 783 | 12 | 1,90 | | | 1487,7 | | |
| 9 | 15 | 12 | 2,20 | | | 33,0 | | |
| 10 | 4 | 12 | 5,52 | | | 22,1 | | |
| 11 | 65 | 12 | 5,65 | | | 367,3 | | |
| 12 | 10 | 12 | 3,90 | | | 39,0 | | |
| 13 | 13 | 12 | 4,00 | | | 52,0 | | |
| 14 | 11 | 12 | 6,10 | | | 67,1 | | |
| 15 | 3 | 12 | 6,20 | | | 18,6 | | |
| 16 | 2 | 12 | 4,40 | | | 8,8 | | |
| 17 | 2 | 12 | 5,35 | | | 10,7 | | |
| 18 | 120 | 12 | 5,35 | | | 642,0 | | |
| 19 | 8 | 12 | 6,63 | | | 53,0 | | |
| 20 | 12 | 12 | 2,50 | | | 30,0 | | |
| 21 | 34 | 12 | 1,85 | | | 62,9 | | |
| 22 | 35 | 12 | 3,60 | | | 126,0 | | |
| 23 | 21 | 12 | 7,57 | | | 159,0 | | |
| 24 | 15 | 12 | 3,90 | | | 58,5 | | |
| 25 | 90 | 12 | 3,55 | | | 319,5 | | |
| 26 | 164 | 12 | 1,65 | | | 270,6 | | |
| 27 | 8 | 12 | 2,25 | | | 18,0 | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|------|
| 28 | 19 | 12 | 4,30 | | | 81,7 | |
| 29 | 19 | 12 | 6,55 | | | 124,5 | |
| 30 | 8 | 12 | 10,75 | | | 86,0 | |
| 31 | 29 | 12 | 2,85 | | | 82,7 | |
| 32 | 29 | 12 | 9,40 | | | 272,6 | |
| 33 | 21 | 12 | 1,85 | | | 38,9 | |
| 34 | 8 | 12 | 6,00 | | | 48,0 | |
| 35 | 26 | 12 | 1,85 | | | 48,1 | |
| 36 | 31 | 12 | 1,85 | | | 57,4 | |
| 37 | 8 | 12 | 1,75 | | | 14,0 | |
| 38 | 13 | 12 | 4,15 | | | 54,0 | |
| 39 | 10 | 12 | 1,78 | | | 17,8 | |
| 40 | 8 | 12 | 1,40 | | | 11,2 | |
| 41 | 9 | 12 | 10,15 | | | 91,4 | |
| 42 | 14 | 12 | 7,70 | | | 107,8 | |
| 43 | 21 | 12 | 9,60 | | | 201,6 | |
| 44 | 10 | 12 | 4,67 | | | 46,7 | |
| 45 | 8 | 12 | 3,80 | | | 30,4 | |
| 46 | 35 | 12 | 6,45 | | | 225,8 | |
| 47 | 89 | 12 | 2,20 | | | 195,8 | |
| 48 | 26 | 12 | 3,35 | | | 87,1 | |
| 49 | 30 | 12 | 4,85 | | | 145,5 | |
| 50 | 26 | 12 | 7,60 | | | 197,6 | |
| 51 | 1 | 8 | 3500,00 | | 3500,0 | | mb |
| u3 | 636 | 12 | 1,35 | | | 858,6 | |
| u4 | 85 | 12 | 1,32 | | | 112,2 | |
| u5 | 314 | 12 | 1,30 | | | 408,2 | |
| u6 | 4,3 | 12 | 1,30 | | | 5,6 | |
| u7 | 9 | 12 | 1,27 | | | 11,4 | |
| Łączna długość [m] | | | | 0,0 | 3500,0 | 9466,7 | 0,0 |
| Masa 1mb [kG] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 |
| Masa według średnic [kG] | | | | 0,0 | 1400,0 | 8425,4 | 0,0 |
| Masa według gatunku stali [kG] | | | | 9825,4 | | | |
| Łączna masa stali [kG] | | | | 9825,4 | | | |
| RAZEM szt.: | | | 1 | 9825 | | | |

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-205 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|----------------------------------|----|-------|-------|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| STROP POZ.2.3.1-27. - ZBROJENIE DOLNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 26 | 12 | 4,50 | | | 117,0 | | |
| 2 | 21 | 12 | 5,40 | | | 113,4 | | |
| 3 | 9 | 12 | 4,50 | | | 40,5 | | |
| 4 | 25 | 12 | 7,80 | | | 195,0 | | |
| 5 | 45 | 12 | 3,40 | | | 153,0 | | |
| 6 | 19 | 12 | 1,35 | | | 25,7 | | |
| 7 | 17 | 12 | 5,40 | | | 91,8 | | |
| 8 | 21 | 12 | 7,10 | | | 149,1 | | |
| 9 | 29 | 12 | 7,80 | | | 226,2 | | |
| 10 | 38 | 12 | 6,15 | | | 233,7 | | |
| 11 | 50 | 10 | 1,85 | 92,5 | | | | |
| 12 | 26 | 12 | 7,80 | | | 202,8 | | |
| 13 | 38 | 12 | 5,40 | | | 205,2 | | |
| 14 | 94 | 12 | 5,40 | | | 507,6 | | |
| 15 | 44 | 12 | 9,50 | | | 418,0 | | |
| 16 | 33 | 12 | 5,10 | | | 168,3 | | |
| 17 | 19 | 12 | 2,05 | | | 39,0 | | |
| 18 | 61 | 16 | 7,10 | | | | 433,1 | |
| 19 | 24 | 12 | 6,05 | | | 145,2 | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|-------------|---------|--------|--------|-------|
| 20 | 4 | 12 | 3,05 | | | 12,2 | |
| 21 | 25 | 12 | 7,75 | | | 193,8 | |
| 22 | 15 | 12 | 6,15 | | | 92,3 | |
| 23 | 22 | 12 | 5,40 | | | 118,8 | |
| 24 | 49 | 10 | 1,85 | 90,7 | | | |
| 25 | 43 | 10 | 1,85 | 79,6 | | | |
| 26 | 2 | 12 | 2,80 | | | 5,6 | |
| 27 | 2 | 12 | 3,15 | | | 6,3 | |
| 28 | 24 | 12 | 7,75 | | | 186,0 | |
| 29 | 15 | 12 | 0,90 | | | 13,5 | |
| 30 | 11 | 12 | 1,90 | | | 20,9 | |
| 31 | 26 | 12 | 5,10 | | | 132,6 | |
| 32 | 13 | 12 | 5,40 | | | 70,2 | |
| 33 | 10 | 12 | 4,90 | | | 49,0 | |
| 34 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | |
| 35 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | |
| 36 | 114 | 12 | 5,40 | | | 615,6 | |
| 37 | 205 | 10 | 1,85 | 379,3 | | | |
| 38 | 19 | 12 | 4,40 | | | 83,6 | |
| 39 | 205 | 12 | 5,40 | | | 1107,0 | |
| 40 | 164 | 12 | 5,40 | | | 885,6 | |
| 41 | 1 | 12 | 62,20 | | | 62,2 | mb |
| 42 | 91 | 10 | 1,85 | 168,4 | | | |
| 43 | 114 | 10 | 1,85 | 210,9 | | | |
| 44 | 39 | 10 | 2,10 | 81,9 | | | |
| 47 | 26 | 12 | 7,15 | | | 185,9 | |
| 48 | 34 | 12 | 5,40 | | | 183,6 | |
| 49 | 15 | 12 | 4,40 | | | 66,0 | |
| 50 | 11 | 12 | 3,60 | | | 39,6 | |
| 51 | 3 | 12 | 3,05 | | | 9,2 | |
| 52 | 18 | 12 | 5,40 | | | 97,2 | |
| 53 | 26 | 12 | 6,15 | | | 159,9 | |
| 54 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | |
| 55 | 34 | 12 | 4,40 | | | 149,6 | |
| 56 | 21 | 12 | 7,10 | | | 149,1 | |
| 57 | 34 | 12 | 6,15 | | | 209,1 | |
| 58 | 29 | 12 | 7,10 | | | 205,9 | |
| 59 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | |
| 60 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | |
| 61 | 17 | 12 | 4,40 | | | 74,8 | |
| 62 | 1 | 12 | 56,60 | | | 56,6 | mb |
| 63 | 1 | 12 | 65,40 | | | 65,4 | mb |
| 64 | 9 | 12 | 7,10 | | | 63,9 | |
| 65 | 45 | 12 | 2,85 | | | 128,3 | |
| 66 | 20 | 12 | 1,65 | | | 33,0 | |
| 67 | 8 | 12 | 6,15 | | | 49,2 | |
| 68 | 1 | 8 | 530,00 | | 530,0 | | mb |
| 69 | 1 | 10 | 2367,60 | 2369,0 | | | mb |
| | | | | | | | |
| Łączna długość [m] | | | | 3472,1 | 530,0 | 9331,2 | 433,1 |
| Masa 1mb [kg] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 |
| Masa według średnic [kg] | | | 2152,7 | 212,0 | 8304,8 | 684,3 | |
| Masa według gatunku stali [kg] | | | | 11353,8 | | | |
| Łączna masa stali [kg] | | | | 11353,8 | | | |
| | | | RAZEM szt.: | 1 | 11354 | | |

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-206 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|----------------------------------|----|-------|-----|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| | | | | | | | | |
| STROP POZ.2.3.1-27. - ZBROJENIE GORNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 83 | 12 | 2,45 | | | 203,4 | | |
| 2 | 74 | 12 | 2,75 | | | 203,5 | | |
| 3 | 180 | 12 | 4,20 | | | 756,0 | | |
| 4 | 11 | 12 | 2,00 | | | 22,0 | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | |
|--------------------------------|-----|----|---------|---------|-------|---------|-------|
| 5 | 155 | 12 | 4,50 | | | 697,5 | |
| 6 | 34 | 12 | 5,75 | | | 195,5 | |
| 7 | 53 | 12 | 5,25 | | | 278,3 | |
| 8 | 778 | 12 | 1,90 | | | 1478,2 | |
| 9 | 40 | 12 | 1,60 | | | 64,0 | |
| 10 | 6 | 12 | 3,20 | | | 19,2 | |
| 11 | 128 | 12 | 5,65 | | | 723,2 | |
| 12 | 35 | 12 | 3,90 | | | 136,5 | |
| 13 | 13 | 12 | 4,00 | | | 52,0 | |
| 14 | 11 | 12 | 5,70 | | | 62,7 | |
| 15 | 3 | 12 | 6,20 | | | 18,6 | |
| 16 | 2 | 12 | 4,65 | | | 9,3 | |
| 17 | 2 | 12 | 5,35 | | | 10,7 | |
| 18 | 182 | 12 | 5,35 | | | 973,7 | |
| 19 | 25 | 12 | 4,65 | | | 116,3 | |
| 20 | 4 | 12 | 2,10 | | | 8,4 | |
| 21 | 36 | 12 | 2,70 | | | 97,2 | |
| 22 | 130 | 12 | 3,60 | | | 468,0 | |
| 23 | 50 | 12 | 1,85 | | | 92,5 | |
| 24 | | | | | | | |
| 25 | 77 | 12 | 3,65 | | | 281,1 | |
| 26 | 140 | 12 | 1,65 | | | 231,0 | |
| 27 | 68 | 12 | 2,25 | | | 153,0 | |
| 28 | 21 | 12 | 4,25 | | | 89,3 | |
| 29 | 14 | 12 | 4,30 | | | 60,2 | |
| 30 | 118 | 12 | 2,20 | | | 259,6 | |
| 31 | 113 | 16 | 2,50 | | | | 282,5 |
| 32 | 114 | 12 | 4,25 | | | 484,5 | |
| 33 | 34 | 12 | 4,30 | | | 146,2 | |
| 34 | 21 | 12 | 1,85 | | | 38,9 | |
| 35 | 34 | 12 | 1,25 | | | 42,5 | |
| 36 | 28 | 12 | 4,85 | | | 135,8 | |
| 37 | 1 | 8 | 960,00 | | 960,0 | | mb |
| 38 | 1 | 10 | 1368,99 | 1369,0 | | | mb |
| 39 | 25 | 16 | 4,40 | | | | 110,0 |
| 40 | 10 | 16 | 4,50 | | | | 45,0 |
| 41 | 12 | 16 | 4,80 | | | | 57,6 |
| 42 | 4 | 12 | 5,10 | | | 20,4 | |
| u1 | 703 | 12 | 1,37 | | | 963,1 | |
| u2 | 5 | 12 | 1,34 | | | 6,7 | |
| u3 | 74 | 12 | 1,35 | | | 99,9 | |
| u4 | 29 | 12 | 1,32 | | | 38,3 | |
| u5 | 320 | 12 | 1,33 | | | 425,6 | |
| u6 | 635 | 12 | 1,30 | | | 825,5 | |
| u7 | 9 | 12 | 1,27 | | | 11,4 | |
| | | | | | | | |
| Łączna długość [m] | | | | 1369,0 | 960,0 | 10999,4 | 495,1 |
| Masa 1mb [kg] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 |
| Masa według średnic [kg] | | | | 848,8 | 384,0 | 9789,5 | 782,3 |
| Masa według gatunku stali [kg] | | | | 11804,5 | | | |
| Łączna masa stali [kg] | | | | 11804,5 | | | |
| RAZEM szt.: | | | | 1 | 11805 | | |

SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-203

| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
|---|--------------|----------|---------------|-------------------------------------|----|-----|-----|-------|
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| STROP POZ.2.2.1-27. - ZBROJENIE DOLNE (SZT.1) | | | | | | | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | | |
|--------------------------|-----|----|---------|--------|-------|--------|--------|----|
| 1 | 20 | 12 | 1,65 | | | 33,0 | | |
| 2 | 123 | 16 | 5,40 | | | | 664,2 | |
| 3 | 9 | 12 | 4,50 | | | 40,5 | | |
| 4 | 25 | 12 | 7,80 | | | 195,0 | | |
| 5 | 45 | 12 | 2,85 | | | 128,3 | | |
| 6 | 19 | 12 | 1,35 | | | 25,7 | | |
| 7 | 17 | 12 | 5,40 | | | 91,8 | | |
| 8 | 21 | 12 | 7,10 | | | 149,1 | | |
| 9 | 29 | 12 | 7,80 | | | 226,2 | | |
| 10 | 38 | 12 | 6,15 | | | 233,7 | | |
| 11 | 50 | 10 | 1,85 | 92,5 | | | | |
| 12 | 26 | 12 | 7,80 | | | 202,8 | | |
| 13 | 38 | 12 | 5,40 | | | 205,2 | | |
| 14 | 39 | 10 | 2,10 | 81,9 | | | | |
| 15 | 45 | 16 | 9,50 | | | | 427,5 | |
| 16 | 32 | 12 | 5,10 | | | 163,2 | | |
| 17 | 19 | 12 | 2,05 | | | 39,0 | | |
| 18 | 61 | 16 | 7,10 | | | | 433,1 | |
| 19 | 24 | 12 | 6,05 | | | 145,2 | | |
| 20 | 4 | 12 | 3,05 | | | 12,2 | | |
| 21 | 25 | 12 | 7,75 | | | 193,8 | | |
| 22 | 15 | 12 | 6,15 | | | 92,3 | | |
| 23 | 22 | 12 | 5,40 | | | 118,8 | | |
| 24 | 49 | 10 | 1,85 | 90,7 | | | | |
| 25 | 43 | 10 | 1,85 | 79,6 | | | | |
| 26 | 2 | 12 | 2,80 | | | 5,6 | | |
| 27 | 2 | 12 | 3,15 | | | 6,3 | | |
| 28 | 24 | 12 | 7,75 | | | 186,0 | | |
| 29 | 15 | 12 | 0,90 | | | 13,5 | | |
| 30 | 11 | 12 | 1,90 | | | 20,9 | | |
| 31 | 26 | 12 | 5,10 | | | 132,6 | | |
| 32 | 13 | 12 | 5,40 | | | 70,2 | | |
| 33 | 10 | 12 | 4,90 | | | 49,0 | | |
| 34 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | | |
| 35 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | | |
| 36 | 114 | 12 | 5,40 | | | 615,6 | | |
| 37 | 205 | 10 | 1,85 | 379,3 | | | | |
| 38 | 19 | 12 | 4,40 | | | 83,6 | | |
| 39 | 205 | 12 | 5,40 | | | 1107,0 | | |
| 40 | 164 | 12 | 5,40 | | | 885,6 | | |
| 41 | 1 | 12 | 62,20 | | | 62,2 | | mb |
| 42 | 91 | 10 | 1,85 | 168,4 | | | | |
| 43 | 114 | 10 | 1,85 | 210,9 | | | | |
| 47 | 26 | 12 | 7,15 | | | 185,9 | | |
| 48 | 34 | 12 | 5,40 | | | 183,6 | | |
| 49 | 15 | 12 | 4,40 | | | 66,0 | | |
| 50 | 11 | 12 | 3,60 | | | 39,6 | | |
| 51 | 3 | 12 | 3,05 | | | 9,2 | | |
| 52 | 18 | 12 | 5,40 | | | 97,2 | | |
| 53 | 26 | 12 | 6,15 | | | 159,9 | | |
| 54 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 55 | 34 | 12 | 4,40 | | | 149,6 | | |
| 56 | 21 | 12 | 7,10 | | | 149,1 | | |
| 57 | 34 | 12 | 6,15 | | | 209,1 | | |
| 58 | 29 | 12 | 7,10 | | | 205,9 | | |
| 59 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | | |
| 60 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | | |
| 61 | 17 | 12 | 4,40 | | | 74,8 | | |
| 62 | 1 | 12 | 56,60 | | | 56,6 | | mb |
| 63 | 1 | 12 | 65,40 | | | 65,4 | | mb |
| 64 | 9 | 12 | 7,10 | | | 63,9 | | |
| 65 | 8 | 12 | 6,15 | | | 49,2 | | |
| 66 | 1 | 8 | 650,00 | | 650,0 | | | mb |
| 69 | 1 | 10 | 2473,00 | 2473,0 | | | | mb |
| Łączna długość [m] | | | | 3576,1 | 650,0 | 8017,1 | 1524,8 | |
| Masa 1mb [kG] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 | |
| Masa według średnic [kG] | | | | 2217,2 | 260,0 | 7135,2 | 2409,2 | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | |
|--------------------------------|--------------------|----------|--------------|--|
| Masa według gatunku stali [kg] | 12021,6 | | | |
| Łączna masa stali [kg] | 12021,6 | | | |
| | RAZEM szt.: | 1 | 12022 | |

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-204 | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| STROP POZ.2.2.1-27. - ZBROJENIE GORNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 83 | 12 | 2,45 | | | 203,4 | | |
| 2 | 74 | 12 | 2,75 | | | 203,5 | | |
| 3 | 180 | 12 | 4,20 | | | 756,0 | | |
| 4 | 11 | 12 | 2,00 | | | 22,0 | | |
| 5 | 155 | 12 | 4,50 | | | 697,5 | | |
| 6 | 34 | 12 | 5,75 | | | 195,5 | | |
| 7 | 53 | 12 | 5,25 | | | 278,3 | | |
| 8 | 778 | 12 | 1,90 | | | 1478,2 | | |
| 9 | 34 | 12 | 1,60 | | | 54,4 | | |
| 10 | 6 | 12 | 3,20 | | | 19,2 | | |
| 11 | 128 | 12 | 5,65 | | | 723,2 | | |
| 12 | 20 | 12 | 3,90 | | | 78,0 | | |
| 13 | 13 | 12 | 4,00 | | | 52,0 | | |
| 14 | 11 | 12 | 6,10 | | | 67,1 | | |
| 15 | 3 | 12 | 6,20 | | | 18,6 | | |
| 16 | 2 | 12 | 4,40 | | | 8,8 | | |
| 17 | 2 | 12 | 5,35 | | | 10,7 | | |
| 18 | 182 | 12 | 5,35 | | | 973,7 | | |
| 19 | 25 | 12 | 4,65 | | | 116,3 | | |
| 20 | 20 | 12 | 2,10 | | | 42,0 | | |
| 22 | 106 | 12 | 3,60 | | | 381,6 | | |
| 23 | 50 | 12 | 1,85 | | | 92,5 | | |
| 24 | 15 | 12 | 3,90 | | | 58,5 | | |
| 25 | 77 | 12 | 3,65 | | | 281,1 | | |
| 26 | 172 | 12 | 1,65 | | | 283,8 | | |
| 27 | 42 | 12 | 2,25 | | | 94,5 | | |
| 28 | 21 | 12 | 4,25 | | | 89,3 | | |
| 29 | 14 | 12 | 4,30 | | | 60,2 | | |
| 30 | 118 | 12 | 2,20 | | | 259,6 | | |
| 31 | 113 | 16 | 2,50 | | | | 282,5 | |
| 32 | 114 | 12 | 4,25 | | | 484,5 | | |
| 33 | 34 | 12 | 4,30 | | | 146,2 | | |
| 34 | 21 | 12 | 1,85 | | | 38,9 | | |
| 36 | 29 | 12 | 4,85 | | | 140,7 | | |
| 37 | 1 | 8 | 960,00 | | 960,0 | | | mb |
| 38 | 1 | 10 | 1701,68 | 1701,7 | | | | mb |
| 39 | 25 | 16 | 4,40 | | | | 110,0 | |
| 40 | 10 | 16 | 4,50 | | | | 45,0 | |
| 41 | 12 | 16 | 4,80 | | | | 57,6 | |
| 42 | 4 | 12 | 5,10 | | | 20,4 | | |
| u1 | 653 | 12 | 1,37 | | | 894,6 | | |
| u2 | 5 | 12 | 1,34 | | | 6,7 | | |
| u3 | 146 | 12 | 1,35 | | | 197,1 | | |
| u4 | 60 | 12 | 1,32 | | | 79,2 | | |
| u5 | 191 | 12 | 1,33 | | | 254,0 | | |
| u6 | 436 | 12 | 1,30 | | | 566,8 | | |
| u7 | 41 | 12 | 1,27 | | | 52,1 | | |
| Łączna długość [m] | | | | 1701,7 | 960,0 | 10480,4 | 495,1 | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------|-------|--------|-------|
| Masa 1mb [kG] | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 |
| Masa według średnic [kG] | | 1055,0 | 384,0 | 9327,5 | 782,3 |
| Masa według gatunku stali [kG] | | 11548,8 | | | |
| Łączna masa stali [kG] | | 11548,8 | | | |
| | RAZEM szt.: | 1 | 11549 | | |

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-201 | | | | | | | | |
|---|--------------|----------|---------------|----------------------------------|----|-------|-------|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| STROP POZ.2.1.1-49. - ZBROJENIE DOLNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 27 | 10 | 1,85 | 50,0 | | | | |
| 2 | 49 | 10 | 1,85 | 90,7 | | | | |
| 3 | 43 | 10 | 1,85 | 79,6 | | | | |
| 4 | 25 | 12 | 7,80 | | | 195,0 | | |
| 5 | 25 | 12 | 7,50 | | | 187,5 | | |
| 6 | 75 | 12 | 5,40 | | | 405,0 | | |
| 7 | 34 | 10 | 1,90 | 64,6 | | | | |
| 8 | 20 | 12 | 5,10 | | | 102,0 | | |
| 9 | 24 | 12 | 4,35 | | | 104,4 | | |
| 10 | 29 | 12 | 7,80 | | | 226,2 | | |
| 11 | 4 | 12 | 3,05 | | | 12,2 | | |
| 12 | 25 | 12 | 7,75 | | | 193,8 | | |
| 13 | 38 | 12 | 6,15 | | | 233,7 | | |
| 14 | 13 | 12 | 6,15 | | | 80,0 | | |
| 15 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | | |
| 16 | 39 | 10 | 2,10 | 81,9 | | | | |
| 17 | 50 | 10 | 1,85 | 92,5 | | | | |
| 18 | 49 | 10 | 1,85 | 90,7 | | | | |
| 19 | 43 | 10 | 1,85 | 79,6 | | | | |
| 20 | 26 | 12 | 7,80 | | | 202,8 | | |
| 21 | 38 | 12 | 5,40 | | | 205,2 | | |
| 22 | 2 | 12 | 2,80 | | | 5,6 | | |
| 23 | 24 | 12 | 7,75 | | | 186,0 | | |
| 24 | 2 | 12 | 3,15 | | | 6,3 | | |
| 25 | 13 | 12 | 5,40 | | | 70,2 | | |
| 26 | 10 | 12 | 4,90 | | | 49,0 | | |
| 27 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | | |
| 28 | 15 | 12 | 0,90 | | | 13,5 | | |
| 29 | 11 | 12 | 1,90 | | | 20,9 | | |
| 30 | 26 | 12 | 5,10 | | | 132,6 | | |
| 31 | 24 | 12 | 5,40 | | | 129,6 | | |
| 32 | 52 | 16 | 5,40 | | | | 280,8 | |
| 33 | 26 | 12 | 7,15 | | | 185,9 | | |
| 34 | 34 | 12 | 5,40 | | | 183,6 | | |
| 35 | 15 | 12 | 4,40 | | | 66,0 | | |
| 36 | 11 | 12 | 3,60 | | | 39,6 | | |
| 37 | 3 | 12 | 3,05 | | | 9,2 | | |
| 38 | 18 | 12 | 5,40 | | | 97,2 | | |
| 39 | 26 | 12 | 6,15 | | | 159,9 | | |
| 40 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 41 | 79 | 10 | 1,85 | 146,2 | | | | |
| 42 | 78 | 10 | 1,85 | 144,3 | | | | |
| 43 | 45 | 10 | 1,85 | 83,3 | | | | |
| 44 | 27 | 10 | 1,85 | 50,0 | | | | |
| 45 | 39 | 10 | 1,85 | 72,2 | | | | |
| 46 | 25 | 12 | 6,95 | | | 173,8 | | |
| 47 | 33 | 12 | 5,40 | | | 178,2 | | |
| 48 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 49 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 50 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 51 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 52 | 25 | 12 | 6,85 | | | 171,3 | | |
| 53 | 33 | 12 | 5,40 | | | 178,2 | | |
| 54 | 25 | 12 | 7,15 | | | 178,8 | | |
| 55 | 34 | 12 | 5,40 | | | 183,6 | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| | | | | | | | | |
|--------------------------------|----|----|--------|---------|-------|---------|-------|----|
| 56 | 25 | 12 | 4,40 | | | 110,0 | | |
| 57 | 21 | 12 | 5,40 | | | 113,4 | | |
| 58 | 25 | 12 | 6,15 | | | 153,8 | | |
| 59 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 60 | 29 | 12 | 6,95 | | | 201,6 | | |
| 61 | 33 | 12 | 6,15 | | | 203,0 | | |
| 62 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 63 | 25 | 12 | 6,15 | | | 153,8 | | |
| 64 | 29 | 12 | 5,40 | | | 156,6 | | |
| 65 | 25 | 12 | 6,15 | | | 153,8 | | |
| 66 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | | |
| 67 | 25 | 12 | 3,15 | | | 78,8 | | |
| 68 | 14 | 12 | 5,40 | | | 75,6 | | |
| 69 | 25 | 12 | 3,15 | | | 78,8 | | |
| 70 | 19 | 10 | 1,60 | 30,4 | | | | |
| 71 | 19 | 10 | 1,60 | 30,4 | | | | |
| 72 | 29 | 12 | 7,15 | | | 207,4 | | |
| 73 | 34 | 12 | 6,15 | | | 209,1 | | |
| 74 | 19 | 12 | 1,35 | | | 25,7 | | |
| 75 | 19 | 12 | 4,40 | | | 83,6 | | |
| 76 | 20 | 12 | 1,65 | | | 33,0 | | |
| 77 | 19 | 12 | 2,05 | | | 39,0 | | |
| 78 | 8 | 12 | 6,15 | | | 49,2 | | |
| 79 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | | |
| 80 | 29 | 12 | 6,15 | | | 178,4 | | |
| 81 | 44 | 10 | 1,85 | 81,4 | | | | |
| 82 | 34 | 10 | 1,85 | 62,9 | | | | |
| 83 | 34 | 10 | 1,85 | 62,9 | | | | |
| 84 | 45 | 10 | 1,85 | 83,3 | | | | |
| 85 | 45 | 10 | 1,85 | 83,3 | | | | |
| 86 | 27 | 10 | 1,85 | 50,0 | | | | |
| 87 | 26 | 12 | 6,95 | | | 180,7 | | |
| 88 | 33 | 12 | 5,40 | | | 178,2 | | |
| 89 | 26 | 12 | 5,40 | | | 140,4 | | |
| 90 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 91 | 26 | 12 | 5,40 | | | 140,4 | | |
| 92 | 25 | 12 | 5,40 | | | 135,0 | | |
| 93 | 26 | 12 | 6,85 | | | 178,1 | | |
| 94 | 35 | 12 | 5,40 | | | 189,0 | | |
| 95 | 1 | 12 | 52,80 | | | 52,8 | | mb |
| 96 | 1 | 12 | 49,05 | | | 49,1 | | mb |
| 97 | 8 | 12 | 4,40 | | | 35,2 | | |
| 98 | 1 | 12 | 56,60 | | | 56,6 | | mb |
| 99 | 1 | 12 | 45,00 | | | 45,0 | | mb |
| 100 | 9 | 12 | 5,40 | | | 48,6 | | |
| 101 | 45 | 12 | 2,85 | | | 128,3 | | |
| 102 | 1 | 8 | 890,00 | | 890,0 | | | mb |
| 103 | 21 | 16 | 5,40 | | | | 113,4 | |
| 104 | 9 | 16 | 6,15 | | | | 55,4 | |
| 105 | 3 | 16 | 4,90 | | | | 14,7 | |
| 106 | 3 | 16 | 5,10 | | | | 15,3 | |
| 107 | 3 | 16 | 4,40 | | | | 13,2 | |
| 108 | 3 | 16 | 1,85 | | | | 5,6 | |
| 109 | 3 | 16 | 7,80 | | | | 23,4 | |
| 110 | 3 | 16 | 7,75 | | | | 23,3 | |
| Łączna długość [m] | | | | 1609,6 | 890,0 | 10031,8 | 545,0 | |
| Masa 1mb [kG] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 | |
| Masa według średnic [kG] | | | | 998,0 | 356,0 | 8928,3 | 861,0 | |
| Masa według gatunku stali [kG] | | | | 11143,3 | | | | |
| Łączna masa stali [kG] | | | | 11143,3 | | | | |
| RAZEM szt.: | | | | 1 | 11143 | | | |

ZESTAWIENIE STALI - STROPY ŻELBETOWE

| SPECYFIKACJA ZBROJENIA DO RYSUNKU NR KW-202 | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------|------------------|-------------------------------------|--------|---------|------|-------|
| NR PRĘTA | Liczba sztuk | ŚREDNICA | DŁUGOŚĆ PRĘTA | WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ A-III N | | | | UWAGI |
| | [1=--/szt.] | [mm] | [m/mb] | #10 | #8 | #12 | #16 | |
| | | | | | | | | |
| STROP POZ.2.1.1-49. - ZBROJENIE GORNE (SZT.1) | | | | | | | | |
| 1 | 146 | 12 | 2,45 | | | 357,7 | | |
| 2 | 74 | 12 | 2,75 | | | 203,5 | | |
| 3 | 186 | 12 | 3,55 | | | 660,3 | | |
| 4 | 11 | 12 | 2,00 | | | 22,0 | | |
| 5 | 209 | 12 | 4,00 | | | 836,0 | | |
| 6 | 25 | 12 | 5,25 | | | 131,3 | | |
| 7 | 53 | 12 | 5,25 | | | 278,3 | | |
| 8 | 442 | 12 | 1,90 | | | 839,8 | | |
| 9 | 39 | 12 | 1,60 | | | 62,4 | | |
| 10 | 5 | 12 | 4,70 | | | 23,5 | | |
| 11 | 251 | 12 | 5,65 | | | 1418,2 | | |
| 12 | 20 | 12 | 3,90 | | | 78,0 | | |
| 13 | 13 | 12 | 4,00 | | | 52,0 | | |
| 14 | 31 | 12 | 6,10 | | | 189,1 | | |
| 15 | 3 | 12 | 6,20 | | | 18,6 | | |
| 16 | 2 | 12 | 4,65 | | | 9,3 | | |
| 17 | 2 | 12 | 5,35 | | | 10,7 | | |
| 18 | 167 | 12 | 5,35 | | | 893,5 | | |
| 19 | 25 | 12 | 4,65 | | | 116,3 | | |
| 20 | 4 | 12 | 2,60 | | | 10,4 | | |
| 21 | 9 | 12 | 1,85 | | | 16,7 | | |
| 22 | 57 | 12 | 3,15 | | | 179,6 | | |
| 23 | 29 | 12 | 3,90 | | | 113,1 | | |
| 24 | 40 | 12 | 3,90 | | | 156,0 | | |
| 25 | 80 | 12 | 3,65 | | | 292,0 | | |
| 26 | 174 | 12 | 1,65 | | | 287,1 | | |
| 27 | 32 | 12 | 2,90 | | | 92,8 | | |
| 28 | 21 | 12 | 4,25 | | | 89,3 | | |
| 29 | 14 | 12 | 5,45 | | | 76,3 | | |
| 30 | 118 | 12 | 2,20 | | | 259,6 | | |
| 31 | 26 | 12 | 11,40 | | | 296,4 | | |
| 32 | 1 | 12 | 124,80 | | | 124,8 | | mb |
| 33 | 34 | 12 | 4,30 | | | 146,2 | | |
| 34 | 21 | 12 | 1,85 | | | 38,9 | | |
| 35 | 25 | 12 | 4,65 | | | 116,3 | | |
| 36 | 160 | 12 | 4,15 | | | 664,0 | | |
| 37 | 80 | 12 | 3,70 | | | 296,0 | | |
| 38 | 1 | 8 | 3980,00 | | 3980,0 | | | mb |
| u1 | 22 | 12 | 1,37 | | | 30,1 | | |
| u3 | 49 | 12 | 1,35 | | | 66,2 | | |
| u4 | 49 | 12 | 1,32 | | | 64,7 | | |
| u5 | 402 | 12 | 1,33 | | | 534,7 | | |
| u6 | 591 | 12 | 1,30 | | | 768,3 | | |
| u7 | 5 | 12 | 1,27 | | | 6,4 | | |
| | | | | | | | | |
| Łączna długość [m] | | | | 0,0 | 3980,0 | 10925,8 | 0,0 | |
| Masa 1mb [kg] | | | | 0,62 | 0,4 | 0,89 | 1,58 | |
| Masa według średnic [kg] | | | | 0,0 | 1592,0 | 9723,9 | 0,0 | |
| Masa według gatunku stali [kg] | | | | 11315,9 | | | | |
| Łączna masa stali [kg] | | | | 11315,9 | | | | |
| RAZEM szt.: | | | | 1 | 11316 | | | |
| | | | | | | | | |
| ŁĄCZNA MASA STALI PŁYT STROPOWYCH [kg] | | | | | | 89338 | | |