TARCZA POZ.7.4.1. w osi 7



ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI

DOZBROJENIE OTWORU szt. 8



Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii: -architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a rzędne wysokościowe w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i wnękach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dozbrojenia nadproża, należy ułożyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dozbrajać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

±0.00=160.40 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl				
INWESTOR	Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tarnobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg			
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3612/2, 3623/2 OBR. NISKO JEDN EWID. NISKO			
FAZA	**PROJEKT WYKONAWCZY**	BRANŻA	**KONSTRUKCJA**	
NAZWA ZAMIERZENIA	**Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Rejonowej wraz z instalacjami wewnętrznym (wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niskoprądowych), wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budową dróg wewnętrznych, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej z okablowaniem i oświetleniem terenu, kanalizacji deszczowej z rozsączeniem na terenie działki, kanalizacji teletechnicznej a także rozbiórką nieużytkowanego budynku przedszkola z kotłownią, wiaty śmietnikowej, rozbiórką nawierzchni utwardzonych i nieużytkowanych instalacji znajdujących się na terenie inwestycji (wody, okablowanie i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarnej) na działkach 3618/2, 3612/2, przy ulicy Głogesa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Głogesa 1 w Nisku.**			
TREŚĆ RYSUNKU	ZBROJENIE TARCZY POZ.7.4.1	nr UPRAWN.	PODPIS	DATA 06.2020
				SKALA RYSUNKU **1 : 50**
PROJEKTANT	**inż. Ryszard Oprocha**	**RP-Upr. 380/94**		NR RYS. **KW-704**
SPRAWDZAJĄCY	**mgr inż. Klaudia Rospond**	**MAP/0482/PBKb/16**		
OPRACOWUJĄCY	**mgr inż. Joanna Wałęga**			
UWAGI	*PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN. POPRAWEK. SKREŚLEŃ BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.*			