


ZAMKNIĘCIE KRAWĘDZI

DOZBROJENIE
OTWORU szt. 1



Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a zędełkę wysokość w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i węzłach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dobrojenia nadproża należy użyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dobrać zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.

±0.00=160.40 m.n.p.m.

| | | | |
|--|--|-------------------|----------------------------|
| PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl | | | |
| INWESTOR | Sąd Okręgowy w Tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg Prokuratura Okręgowa w Tamobrzegu, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamobrzeg | | |
| ADRES OBIEKTU | DZIAŁKA NR 361/02, 361/02, 362/02 OBR. NISKO, JEDN. EWID. NISKO | | |
| FAZA | PROJEKT WYKONAWCZY | BRANŻA | KONSTRUKCJA |
| NAZWA ZAMIERZENIA | Budowa budynku administracyjnego: Sądu i Prokuratury Regionalnej wraz z instalacjami wentylacyjnym (wody, kanalizacją sanitarną) i deszczową, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i niebezpiecznych (wraz z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą: budozą drogi wewnętrznej, miejsc postojowych i ścieżek pieszych, instalacji elektrycznej i oświetlenia i oswieblaniem terenu, kanalizacji deszczowej i rozszczeblom na terenie działki, kanalizacji balneotechnicznej i tabele rozdzielcza niedyktowanego budynku przedszkola z toaletami, windy smienkowej, rozdzielcza termatycznej i nieizolowanej instalacji znajdujących się na terenie inwestycji) wody, okablowania i oswieblenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji sanitarniej na działkach 361/02, 361/02, 362/02, przy ulicy Głępskiej 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego słupa energetycznego na działce 362/02 przy ulicy Głępskiej 1 w Nisku. | | |
| TREŚĆ RYSUNKU | ZBROJENIE TARCZY POZ. 7, 1.4 | nr UPRAWN. | PODPIS DATA 06.2020 |
| PROJEKTANT | inż. Ryszard Oprocka | RP-Up.r. 380/04 | SKALA RYSUNKU 1 : 50 |
| SPRAWDZAJĄCY | mgr inż. Klaudia Rospond | MA/PO462/1PBK/b16 | NR RYS. KW-731 |
| OPRACOWUJĄCY | mgr inż. Joanna Walega | | |
| UWAGI | PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE (DZ.U. nr 24, poz. 83 z dnia 23.02.1994) - DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRÓCEŃ I BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEPOZWOŁANE. | | |