



TARCZA POZ.7.4.7. w osi K



Uwaga:

1. Rysunki rozpatrywać w hierarchii:
-architektura, -konstrukcja, -instalacje.
2. Wszystkie wymiary podano w centymetrach, a zędnę wysokośćowe w metrach.
3. Zbrojenie w otworach i węzłach na elementy instalacji należy rozciąć w środku otworu i zagiąć tworząc zamknięcia krawędzi. Nad każdym otworem instalacyjnym w celu dobrojenia nadproża należy ułożyć minimum 3#12.
4. Bruzdy oraz mniejsze otwory należy dobrożyć zgodnie z Rys. K-000.
5. Pozostałe uwagi zawarto na Rys. K-000.



±0.00=160.40 m.n.p.m.

PRACOWNIA PROJEKTOWA F-11 / 31-513 Kraków / Olszańska 7a / 012 411 31 02 / biuro@f-11.pl			
INWESTOR	Sąd Oregowy w Tamborze, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamboreg Prokuratura Oregowa w Tamborze, ul Sienkiewicza 27, 39-400 Tamboreg		
ADRES OBIEKTU	DZIAŁKA NR 3618/2, 3623/2 OBR. NISKO, JEDN. EMID. NISKO		
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY	BRANŻA	KONSTRUKCJA
NAZWA ZAMIERZENIA	<p> Budowa budynku administracyjnego, Sąd, i Prokuratury Regionalnej wraz z instalacjami wentylacyjnym i wentylacją mechaniczną i deszczownicą, centralnego ogrzewania, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji oraz instalacji elektrycznych i instalacji gazowych, wraz z zapobieganiem terenowi i inna infrastruktura budowlą oraz ewentualnych, miejsc postojowych i ściekach piaskowych. Instalacji elektrycznej i oświetlenia teren, kanalizacji deszczowej z zoszczęceniem na terenie działki, kanalizacji i telekomunikacji i także zozdobną nieżytkownikom budynku przedstawia z wolno, inna śnieżnikowej, zozdobna i nawierzchni asfaltowej i nieżytkownikowej instalacji zniepujących się na terenie inwestycji i wody, oświetlenia i oświetlenia terenu oraz przyłącza gazu i kanalizacji i sanitarnej) na działkach 3618/2, 3623/2 przy ulicy Giegsa 1 w Nisku oraz przebudowa kolidującego śluha energetycznego na działce 3623/2 przy ulicy Giegsa 1 w Nisku.</p>		
TRZĘŚĆ RYSUNKU	ZBRÓJENIE TARCZY POZ. 7.4.7	nr UPRAWN.	PODPIS DATA 06.2020CZ
PROJEKTANT	inż. Ryszard Opoccha	RP-Up-r. 380/94	SKALA RYSUNKU 1 : 50
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Kłaudia Rospond	MA/PI/0462/PB/Kb/16	NR RYS. KW/754
OPRACOWUJĄCY	mgr inż. Joanna Wałęga		
UWAGI	<p>PRACIA AUTORSKIE ZASTRZEŻENIE (DZ.U. I. NR 24/POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, WNIOSZENIE ICH ZGODY, JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEZODJAWNE.</p>		